



Рак желудка – злокачественная опухоль


Формируется из клеток
внутреннего слизистого слоя
желудочной стенки. По мере
увеличения она прорастает в
средний мышечный и внешний
серозный слои, соседние и
отдаленные органы





Симптомы рака желудка

Опасный недуг долго может не проявляться и симптомы выражены только чувством дискомфорта в верхней части желудка.



Когда прорастание опухоли начинает проходить в ткани органа, где имеются нервные окончания, то болевые ощущения становятся более явными. Но такие признаки, как боль и дискомфорт могут быть распознаны, как симптомы других заболеваний.



При достижении опухолевого процесса СИМПТОМЫ заболевания становятся более выраженными:

- ✓ обычный объём пищи становится невозможно тяжелым
- ✓ боль в желудке
- ✓ анемия
- тошнота и эпизодическая рвота, сразу после приема пищи, иногда с примесями крови
- ✓ черный жидкий стул
- ✓ затруднение прохождения пищи
- ✓ быстрое истощение
- ✓ увеличенные лимфоузлы





Причины и факторы риска рака желудка:

- ✓ наличие близких родственников с раком желудка в анамнезе
- ✓ полипы желудка или аденоматозный полипоз
- ✓ язвенная болезнь и хронический гастрит
- ✓ повышенный уровень *Helicobacter Pilory*
- ✓ дуодено-гастральный рефлюкс
- ✓ кишечная метаплазия – замещение желудочного эпителия кишечным
- ✓ неправильное питание – большое количество соленой, острой и копченой пищи, животных жиров, низкое содержание овощей и фруктов;
- ✓ недостаток витамина С
- ✓ употребление низкокачественных и просроченных продуктов
- ✓ курение и избыточное потребление алкоголя
- ✓ возраст старше 60 лет, особенно у мужчин
- ✓ срок 5-10 лет после операции на желудке

